VICKYWOOD

DACHZELT PFLEGEANLEITUNG

TIPPS ZUR OPTIMALEN PFLEGE DEINES DACHZELTS

Achte darauf, Dein Dachzelt regelmäßig zu öffnen, um es zu lüften und den Zeltstoff gründlich trocknen zu lassen. Die Wände und auch der Boden sollten komplett trocken sein, bevor Du es für längere Zeit geschlossen lässt. Dabei kann es helfen, die Matratze entweder leicht zu erhöhen oder außerhalb des Zeltes zu trocknen.

Überprüfe vor und während jedes Campingausflugs regelmäßig die Befestigung Deines Dachzeltes am Dachträger sowie alle Verschlüsse der Zeltabdeckung, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt und sich weder während der Fahrt noch im Stand lösen oder verrutschen kann.

Wir empfehlen, bewegliche Teile wie Scharniere, Gasdruckfedern und Leitern einmal im Jahr mit etwas WD-40 oder vergleichbarem Mittel zu schmieren, um die Langlebigkeit zu gewährleisten.

Wenn Deine Reißverschlüsse schwergängig sind oder oft hängenbleiben, kannst Du auch hier mit etwas Silikonspray nachhelfen. Bei großer Spannung des Stoffes kann es helfen, eine zweite Person dabei zu haben, die den Zeltstoff zusammenzieht während Du den Reißverschluss schließt.

Obwohl wir bei den Beschlägen und Verschlüssen unserer Zelte Edelstahl nutzen, kann es nach einiger Zeit zu Oberflächenrost kommen. Das ist völlig normal und beeinflusst nicht die Härte des Materials. Diese Ablagerungen können mit Isopropylalkohol oder WD-40 unkompliziert entfernt werden.

AUFBEWAHRUNG & LAGERUNG

Bevor Du Dein Zelt einlagerst, solltest Du sicherstellen, dass es zu 100 % trocken ist, um Schimmel- und Fleckenbildung zuvermeiden. Lass dazu nach einem Dachzelt-Ausflug das Zelt für ein paar Stunden geöffnet durchlüften und wische zusätzlichdie Innenseiten und den Boden trocken.

Entferne und wasche den Matratzenüberzug, wenn nötig. Je nach Luftfeuchtigkeit in der Umgebung, ist es ratsam, die Matratze außerhalb des Zeltes aufzubewahren. Dein Dachzelt kann auf der Seite stehend gelagert werden. Achte allerdings darauf, es nicht auf Schnallen und Gasdruckfedern abzustellen. Die Auflagefläche kannst du zusätzlich mit einem Karton oder einer Decke polstern.

Alternativ kannst Du Dein Zelt auch das ganze Jahr auf Deinem Auto lassen. Achte in dem Fall bitte darauf, es regelmäßig zu öffnen und zu lüften, damit sich keine Feuchtigkeit im Inneren sammeln kann.

Tipp:
Es kann helfen die Trockenmittel-Beutel (Silica-Gel-Beutel) unter die Matratze zu legen.

KONDENSATION

Was ist Kondensation und woher kommt sie?

Vor allem wenn sich das Zelt nach einer kalten Nacht aufwärmt, sammelt sich Feuchtigkeit innerhalb des Zeltes an den Wänden und auch am Schlafsack. Luftfeuchtigkeit kondensiert dabei an den kalten Zeltwänden, das bedeutet sie formt sich zu Tropfen, wenn sie abkühlt. Mehrere Faktoren tragen dazu bei:

- dein Atem (bis zu 1 Liter in einer Nacht möglich)
- nasse Kleidung oder Ausrüstung innerhalb des Zeltes
- die natürliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung

Während einer Nacht kann sich also je nach Anzahl der Personen in Deinem Zelt und anderen Faktoren eine große Menge Wasser sammeln. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich diese Menge etwas reduzieren.

Kondensation ist schwer zu vermeiden, wenn man bei kühleren Temperaturen im Zelt schläft. Wir haben ein paar Tipps für Dich gesammelt, die Dir helfen, Feuchtigkeit zu minimieren und mit dieser umzugehen.

WIE DU KONDENSATION VERHINDERN KANNST

LÜFTEN, LÜFTEN, LÜFTEN!

Der beste und einfachste Weg, um Kondensation im Inneren Deines Zeltes zu minimieren ist, die Fenster zumindest einen Spalt breit offen zu lassen, um einen leichten Durchzug zu schaffen.

Wind von draußen kann dabei eine große Hilfe sein. Behalte das im Hinterkopf bei Deiner Stellplatzwahl und Ausrichtung des Zeltes. Alternativ hilft auch ein kleiner Ventilator dabei, den Luftaustausch in Deinem Dachzelt zu verstärken.

ANDERE IDEEN, UM KONDENSATION ZU BEEINFLUSSEN:

- Nimm keine nasse Kleidung mit ins Zelt.
- Nicht nur Personen, auch Tiere erhöhen durch ihre Atmung die Luftfeuchtigkeit – versuche doch einmal, Deinen Hund im Auto schlafen zu lassen.
- Vermeide es, in der Nähe von Gewässern oder in feuchter Umgebung zu übernachten, denn dort ist die Luftfeuchtigkeit immer etwas höher.

ABER WAS TUN, WENN ES TROTZDEM NASS WIRD?

Manchmal reichen alle Maßnahmen nicht aus und trotz allem sammelt sich Feuchtigkeit im Zelt.

Ein kleines Handtuch griffbereit zu haben, um die Zeltwände und den Zeltboden trocken zu wischen, ist immer eine gute Idee. Wenn möglich, lasse Dein Zelt trocknen, bevor du es zusammenklappst und weiterfährst. Achte besonders darauf, kein nasse Kleidung oder Ausrüstung im Zelt zurück zu lassen.

Sollte es zeitlich oder aufgrund des Wetters vor der Abreise nicht möglich sein, stelle sicher, dass das Zelt spätestens 36 Stunden später gründlich trocknen kann. Lasse das nasse Dachzelt nie für längere Zeit geschlossen, um Schimmel und Stockflecken zu vermeiden.

Falls sich doch mal Flecken oder gar Schimmel bilden, kannst Du eine leichte Bleiche-Lösung nutzen, um diese zu entfernen. Eine natürliche Alternative dafür kann Essig oder eine Wasserstoffperoxid-Lösung sein. Reibe die Flecken damit ein, achte aber darauf nicht zu viel zu benutzen, um den Zeltstoff nicht zu beschädigen.



WINTER - UND SOMMERPFLEGE

Wenn Du Dein Dachzelt das ganze Jahr über auf Deinem Fahrzeug lassen möchtest, gibt es ein paar Punkte, die Du unbedingt beachten solltest, um es bestmöglich zu pflegen und zu erhalten.

Sommer
Die Sonne und ihre UV-Strahlung haben Einfluss auf alle Materialien, besonders auf Plastik. Diese kann dazu führen, dass Farben ausbleichen, auch wenn das Material eine zusätzliche Beschichtung aufweist. Um das zu vermeiden, achte darauf, Dein Zelt nicht zu lange ungeschützt in der Sonne zu lassen. Eine zusätzliche Abdeckung ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, die Langlebigkeit des Dachzelts zu erhöhen.

Winter
Achte darauf, dass sich auch während der kalten Jahreszeit keine Feuchtigkeit in Deinem Zelt sammeln und festsetzen kann. Besonders bei schwankenden Temperaturen und bei Tauwetter kann sich durch Kondensation auch im geschlossenen Zelt Feuchtigkeit bilden. Wir empfehlen daher, Dein Zelt mindestens alle 1-2 Wochen für ein paar Stunden zu lüften.

SCHÖN, DAS DU EIN TEIL VON VICKYWOOD BIST!

Wir freuen uns, dass Du Dich für eines unserer Zelte entschieden hast und wünschen Dir damit ganz viel Spaß und tolle Abenteuer! Bleib gerne mit uns in Kontakt und teile Deine Dachzelt-Abenteuer mit uns über Social Media oder per E-Mail.

Herausgeber
WINCH Industry GmbH
Siemensstraße 7a
86368 Gersthofen
+49 821 567330 40
info@vickywood.de

Bildnachweise
@Pascal_Diering,
@Vanessa Blaser,
@vilo_overland,
@Marco_Maragon,
@fuglstad_explores,
@Jonas_Eiden

VICKYWOOD

WWW.VICKYWOOD.COM

VICKYWOOD

ROOF TENT CARE INSTRUCTIONS

TIPS FOR THE OPTIMAL CARE OF YOUR ROOF TENT

Make sure to open your roof tent regularly to air it out and allow the tent fabric to dry thoroughly. The walls as well as the floor should be completely dry before you keep it closed for an extended period of time. It can also help to slightly elevate the mattress or let it dry outside of the tent.

Before and during every camping trip, regularly check that your roof tent is securely mounted to the roof rack and that all fasteners of the tent cover are properly closed. This ensures that nothing can come loose or shift—neither while driving nor when parked.

We recommend lubricating moving parts such as hinges, gas struts, and ladders once a year with a small amount of WD-40 or a comparable product to ensure long-lasting performance.

If your zippers are stiff or tend to get stuck, you can apply a small amount of silicone spray to improve their smoothness. If the fabric is under high tension, it can be helpful to have a second person pull the tent fabric together while you close the zipper.

Although we use stainless steel for the fittings and fasteners of our tents, surface rust may develop over time. This is completely normal and does not affect the strength or durability of the material. These deposits can be easily removed with isopropyl alcohol or WD-40.

STORAGE & SAFETY

Before storing your tent, make sure it is 100% dry to prevent mold and stains. After each roof tent trip, leave the tent open for a few hours to air it out thoroughly and wipe the interior surfaces and floor dry.

Remove and wash the mattress cover if necessary. Depending on the ambient humidity, it may be advisable to store the mattress outside of the tent. Your roof tent can be stored standing on its side. However, make sure not to rest it on the buckles or gas struts. You can additionally cushion the contact surface with cardboard or a blanket.

Alternatively, you can leave your tent mounted on your vehicle all year round. In this case, be sure to open and ventilate it regularly to prevent moisture from building up inside.

Tip:
It can help to place desiccant bags (silica gel packs) underneath the mattress.

CONDENSATION

What is condensation and where does it come from?

Especially when the tent warms up after a cold night, moisture can collect inside the tent on the walls and even on your sleeping bag. Humidity in the air condenses on the cold tent walls, meaning it turns into droplets as it cools down. Several factors contribute to this:

- your breath (up to 1 liter per night is possible
- wet clothing or gear inside the tent
- the natural humidity of the surrounding environment

During a single night, a considerable amount of water can accumulate inside your tent, depending on the number of people sleeping in it and other factors. With a few simple tricks, however, this amount can be reduced.

Condensation is difficult to avoid when sleeping in a tent at cooler temperatures. We've put together a few tips to help you minimize moisture and deal with it effectively.

HOW TO PREVENT CONDENSATION

VENTILATE, VENTILATE, VENTILATE!

The best and easiest way to minimize condensation inside your tent is to keep the windows slightly open to create gentle airflow.

A breeze from outside can be a big help. Keep this in mind when choosing your campsite and positioning your tent. Alternatively, a small fan can also help improve air circulation inside your roof tent.

OTHER WAYS TO REDUCE CONDENSATION:

- Do not bring wet clothing into the tent.
- Not only people, but also animals increase humidity through their breathing – consider letting your dog sleep in the car instead.
- Avoid camping near bodies of water or in damp environments, as humidity levels are generally higher there.

BUT WHAT IF IT STILL GETS WET?

Sometimes, despite all precautions, moisture can still build up inside the tent.

Keeping a small towel handy to wipe down the tent walls and floor is always a good idea. If possible, allow your tent to dry before folding it up and continuing your trip. Make sure not to leave any wet clothing or gear inside the tent.

If time or weather conditions do not allow you to dry the tent before departure, ensure that it can dry thoroughly within 36 hours at the latest. Never leave a wet roof tent closed for an extended period, as this can lead to mold and mildew.

If stains or even mold do appear, you can use a mild bleach solution to remove them. A natural alternative would be vinegar or a hydrogen peroxide solution. Gently rub the affected areas, but be careful not to use too much in order to avoid damaging the tent fabric.

WINTER & SUMMER CARE

If you plan to leave your roof tent mounted on your vehicle all year round, there are a few important points to keep in mind to ensure optimal care and longevity.

Summer
The sun and its UV radiation affect all materials, especially plastics. Over time, this can cause colors to fade—even if the material has an additional protective coating. To prevent this, avoid leaving your tent exposed to direct sunlight for extended periods. Using an additional cover is also a great way to increase the lifespan of your roof tent.

Winter
Make sure that no moisture can accumulate or settle inside your tent during the colder months. Especially with fluctuating temperatures and during thaw periods, condensation can form even inside a closed tent. We therefore recommend ventilating your tent for a few hours at least every 1–2 weeks.

WE’RE GLAD YOU’RE PART OF VICKYWOOD!

We’re delighted that you’ve chosen one of our tents and wish you lots of fun and unforgettable adventures with it!
Stay in touch with us and feel free to share your roof tent adventures on social media or via email.

Publisher
WINCH Industry GmbH
Siemensstraße 7a
86368 Gersthofen
+49 821 567330 40
info@vickywood.de

Image Credits
@Pascal_Diering,
@Vanessa Blaser,
@vilo_overland,
@Marco_Maragon,
@fuglstad_explores,
@Jonas_Eiden

VICKYWOOD

WWW.VICKYWOOD.COM